

LISTE DE PRIX 2024

Valable à partir du 01.03.2024 (sous réserve de modifications)

Prix en CHF incl. 8.1% TVA

www.rivierapool.com

D • L I N E P I S C I N E S P R É F A B R I Q U É E S


AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD- UND
FILTERTECHNIK

RivieraPool[®]
PISCINES PRÉ FABRIQUÉES • WHIRLPOOLS

RivieraPool® signifie Qualité - Design - Fonctionnalité.

Les piscines RivieraPool sont réalisées en acrylate époxy renforcé de fibre de verre - un matériau utilisé par ailleurs depuis des années déjà dans l'industrie des constructions navales pour sa robustesse et sa flexibilité.

Ce matériau est particulièrement indiqué pour la construction de piscines, car il permet de réaliser les compartiments pour le logement des composants techniques à l'intérieur de la coque même. Ainsi, les piscines RivieraPool sont équipées en standard de cavités pour la bonde de fond et d'une arête de sécurité pour le volet ainsi que d'une vaste gamme d'escaliers.

Le corps de la coque, en structure sandwich, est renforcé avec du polyuréthane expansé. De cette manière, les parois ne s'affaissent pas, maintiennent la forme et sont isolées contre le froid. Chaque piscine RivieraPool est donc composée d'une cuve préfabriquée, facile à transporter, grâce à la légèreté de l'acrylate époxy renforcé. Il en résulte une piscine de haute qualité et aux propriétés uniques : résistante à la lumière, indéformable et pratiquement insensible au chaud et au froid. Toutes les pièces à sceller sont des produits de haute qualité.

Qualité :

Etant membre de la Fédération allemande des plastiques renforcés, l'AVK (Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe), on atteste le respect des propriétés de construction et de contrôle et donc la meilleure résistance des superficies.

Canal de distribution :

Toutes nos piscines sont commercialisées exclusivement par des sociétés spécialisées dans le domaine de la construction de piscines. Ces sociétés dirigent, avec leur propre personnel qualifié, l'étude et le montage, et représentent donc des partenaires fiables pour les directeurs de travaux et les architectes.

Frais de montage :

Le présent tarif n'inclut pas les frais de montage sur le site et le coût du matériel de montage. Ces prestations, qui sont du ressort d'une société spécialisée, feront l'objet d'une facturation séparée.

Packs d'équipement :

Pack standard 221600 (221608)* pour Ancona/Linear/Classic Rom comprend : 1 (2)* skimmer en PRV avec enjoliveur, avec régulateur de niveau, 2 (4)* buses de refoulement 4 x 8 mm, VA poli, 1 niche pour projecteur, 1 projecteur LED HT 45W/12V, blanc chaud, 4500 lm, d170 mm avec transformateur, 1 bonde de fond avec sortie 90° en laiton rouge, 1 couvercle anti-vortex, sans boîte de dérivation.

Le pack standard 221603 (221470)* pour Modena comprend : 1 (2)* skimmer en PRV avec enjoliveur, régulateur de niveau, 2 (4)* buses de refoulement 4 x 8 mm, VA poli, 1 niche pour projecteur, 1 projecteur LED HT 7W/12V, blanc chaud, 700 lm, d100 mm, avec transformateur, 1 bonde de fond avec sortie 90° en laiton rouge, 1 couvercle anti-vortex, sans boîte de dérivation.

Le pack standard 221613 pour Modena 1175/370 comprend : Idem pack 221470, mais avec 2 skimmers en inox (à monter par le pisciniste).

Le pack CH 221601 comprend : Skimmer type 401, inclinaison 3°, jeu de flasques pour skimmer, enjoliveur, kit de joints, vanne de niveau 3/8», laiton, AS/Nussbaum PN10, transformateur, boîte de dérivation, 1 niche pour projecteur, 1 projecteur LED, 4 buses de refoulement 8 mm, 2 buses de refoulement 4 x 8 mm, 1 bonde de fond, 1 couvercle anti-vortex, découpe pour skimmer, couleur : polie.

Le pack CH Skimmer en PRV 221602 comprend : Idem pack CH 221601, mais avec skimmer en PRV, monté en usine.

Frais de transport :

Les prix indiqués s'entendent en principe « départ usine ». Les frais de transport comprennent le fret et l'assurance jusqu'à la limite de propriété carrossable du destinataire. Les frais spéciaux, tels que le chargement sur le rail, le ferry-boat, les bassins spéciaux (Classic-Ü + XL), les frais dus séparément aux autorisations, aux services cantonaux des routes, aux véhicules d'accompagnement, aux frais spéciaux, etc. sont facturés séparément et sont à la charge du destinataire. Le transport sur le terrain doit être organisé par le client et est également à la charge du destinataire. Tous les prix sont des prix de vente en CHF, TVA de 8,1% incluse.

Volume du bassin :

Les volumes du bassin sont arrondis au m³ entier et calculées pour un niveau d'eau d'1,42 m. Pour des raisons d'amélioration technique, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.

Attractions aquatiques :

Une piscine doit être votre compagnon de tous les jours, assurer votre détente et votre forme physique quotidienne. Et ce, pour toutes les personnes qui utilisent la piscine. Pour cela, il existe une série d'installations de courant et de massage spécialement conçues pour les RivieraPools et qui sont utilisées depuis des décennies de manière durable. Elles ont maintenant été complétées par une série d'installations de turbines de haute qualité.

Pour des raisons d'amélioration technique, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.

Membre actif de la Fédération allemande des plastiques renforcés « Arbeitsgemeinschaft Verstärkte Kunststoffe - Technische Vereinigung e.V. (AVK-TV) »



Aktives Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Verstärkte Kunststoffe - Technische Vereinigung e.V. (AVK-TV)

RivieraPool est toujours le bon choix ...

RivieraPool signifie Qualité - Design - Fonctionnalité

Informations générales sur :

Piscines de RivieraPool	Page 2
Qualité	Page 2
Canal de distribution	Page 2
Frais de montage	Page 2
Packs d'équipement « standard et CH »	Page 2
Frais de transport	Page 2
Volume du bassin	Page 2
Attractions aquatiques	Page 2

Les modèles des piscines préfabriquées / Notre NOUVELLE D-Line

Page 4

Piscines préfabriquées 270 / 320 / 370

D-Line ANCONA 320/370	Page 8
D-Line ANCONA 270/550 MODENA 270/550	Page 10
D-Line MODENA 320/370	Page 12
D-Line LINEAR 320/370	Page 14
D-Line LINEAR RS	Page 16
D-Line LUGANO RS	Page 18
 D-Line CLASSIC BARI ROM	Page 20
	Page 22
WetLounge® - Plage d'eau peu profonde 2 m - D-Line Ancona avec escalier LINEAR RS et bac à volet intégré de 1,75 m	Page 24

Piscines préfabriquées format XL



D-Line LINEAR XL	Page 26
Rom XL	Page 26

Piscines préfabriquées 370 avec gouttière de débordement

D-Line ANCONA Ü	Page 28
D-Line LINEAR Ü	Page 30

Piscines préfabriquées format XL avec gouttière de débordement



D-Line LINEAR XL Ü	Page 32
ROM XL Ü	Page 32

Extensions / Accessoires


 Kits d'éclairage, exemples	Page 34
Attractions aquatiques : Système de nage à contre courant, Systèmes de massage	Page 38
Volets immergés RivieraPool	Page 44
Gouttière Infinity / Wetlounge	Page 47
Bordure en mosaïque Ezarri / Carrelage complet	Page 48

Notre NOUVELLE D-Line



370

Piscines préfabriquées – monobloc



ANCONA 800

CLASSIC BARI 800

MODENA 975

LINEAR 945

ROM 945

370


avec gouttière de débordement



ANCONA 800 Ü

LINEAR 945 Ü

270 Piscines préfabriquées – monobloc



ANCONA 550

MODENA 550 CLASSIC

320 Piscines préfabriquées – monobloc



ANCONA 320

CLASSIC BARI 320

MODENA 320

LINEAR 320

Remarque

Toutes les illustrations représentent l'équipement standard et les accessoires en option.


Les plans techniques peuvent être demandés à Aqua Solar.

Tous les modèles (sauf modèle 270) sont également disponibles en version raccourcie ou rallongée avec bride. Sur demande.

Nouveau


370 Riviera WetLounge RS

Nouveau



ANCONA 370
avec WetLounge RS

Nouveau




CLASSIC 370 BARI
avec WetLounge RS

Disponible également
en largeur **320**
disponible !

370 RS - Modèles



LINEAR RS 975



LUGANO RS


470 XL Piscines préfabriquées monobloc




D-LINE LINEAR XL



ROM XL



MODENA 370
avec WetLounge RS



LINEAR 370
avec WetLounge RS



ROM 370
avec WetLounge RS



Ancona avec Wetlounge
avec escalier LINEAR RS



LINEAR RS
avec WetLounge



D-LINE LINEAR XL Ü



ROM XL Ü

470 XL avec gouttière de débordement

Notre NOUVELLE D-Line

La Design-Line incarne depuis des années des lignes droites, un design cohérent et une esthétique moderne : un design intemporel pour le meilleur de votre espace de bien-être ou de votre espace de vie en plein air. La D-Line a été réinventée.



RivieraPool LIGHTS

Enfin, de nouveaux projecteurs élégants qui font ce qu'ils sont censés faire : offrir une lumière vive et accueillante, sans éblouissement et élégante, pour créer une ambiance parfaite. Les nouveaux RivieraLights offrent un design unique pour votre RivieraPool...



WetLounge « RS »

Le Linear RS, un classique revisité. Avec le bac à volet et l'escalier d'un côté, il y a suffisamment d'espace de l'autre côté pour une liberté totale : que ce soit pour une installation à contre-courant ou une gouttière « infinity », les possibilités sont infinies. Nouveau, innovant et tout simplement superbe.



WetLounge, mètres de plus de surface d'eau. Un véritable plaisir.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens ne font pas que nager sur les plages de Bali, des Seychelles ou des îles ABC, mais choisissent plutôt de profiter de la vie dans l'eau peu profonde ? C'est à cause de l'eau calme, chaude et peu profonde qui invite simplement à la détente... Pourquoi ne pas vivre cette expérience chez vous ?

Aussi individuel que vous ...

Il existe de nombreuses nouvelles opportunités pour réaliser votre piscine de rêve unique. Rien n'est aussi unique que vous – tout comme votre choix pour la piscine parfaite. La nouvelle Ligne de Design le rend possible. Il y a suffisamment de bassins prêts à l'emploi sur le marché. Vous recherchez plus que le « standard » ? Alors, parlons de votre nouvel espace de vie extérieur. Votre espace de vie, qui nécessite plus qu'un simple conteneur étanche. Finalement, le moment vient – Pourquoi pas maintenant ?


Un spa MLine ou un mini-piscine C-Side ?

Un spa qui complète votre piscine. Un peu plus petit, mais chaud et avec tout ce dont vous avez besoin pour contraster avec la fraîcheur de la piscine : la détente dans l'eau chaude, l'hydromassage et le bien-être, tout cela dans l'intimité de votre jardin...
C'est pur bonheur.



Nouveauté : L'escalier « BARI »

Plus qu'une simple ville portuaire italienne du sud, « BARI » représente votre possibilité de conception individuelle. Des escaliers confortables placés où vous le souhaitez : que ce soit à l'avant ou sur le long côté. Entrez dans votre piscine comme vous le souhaitez – tout est possible...
c'est raffiné !



Combinez ...


... les possibilités de combinaison sont infinies. Tout s'assemble parfaitement pour votre piscine privée parfaite – une rupture avec les offres de piscine standard : un escalier Ancona combiné avec Wetlounge. De l'autre côté, l'escalier Linear « RS » pour toute la famille, avec un volet roulant intégré.



RivieraPool®

ANCONA – Design intemporel et pour le plus grand plaisir de nager sur toute la longueur du bassin.

Escalier à 5 marches dans le coin à droite avec surface antidérapante. Coque en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré.



Extensions à partir de p. 38 :


- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

D•Line ANCONA

270 / 320 / 370



Illustrations Volet immergé
Integra 2-13



... et RIVIERA WETLOUNGE RS

Également disponible avec gouttière Infinity et en version autoportante.

D-Line ANCONA 320 + 370

Dimensions en mètres

650/320
6,5 x 3,2 x 1,5

800/320
8 x 3,2 x 1,5

1000/320
10 x 3,2 x 1,5

800/370
8 x 3,7 x 1,5

1000/370
9,94 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

Pack standard (voir page 2). Comprend en plus 2 buses de refoulement et en plus 1 skimmer pour **Ancona 1000/320 et 1000/370**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Ancona 1000/320 et 1000/370**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Ancona 1000/320 et 1000/370**.

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante, en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézo-électrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) :

4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

Frais de transport : Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH = **3'850.-** Région 2 tous les autres cantons = **4'710.-** Région 3 GR, TI, VS = **5'080.-**

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Bac à volet Integra 2-13, rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible ; pour un niveau d'eau très élevé, Volume du bassin supplémentaire 270 : 1,2 m³ / 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³

Nouveau

Bac à volet « WetLounge RS », rallonge la piscine de 145 cm, Wetlounge utilisable comme zone de détente, permet un niveau d'eau élevé, volume du bassin supplémentaire 270 : 1,2 m³ / 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³. **Attention : surcoût pour revêtement en mosaïque (voir page 44)**.

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **soleil polycarbonate**

Version **soleil argent polycarbonate**

Remarque : 1000 / 320 non livrable avec WetLounge // Livrable uniquement avec Integra 2-13.

	18'815.- 221269	21'360.- 221266	27'805.- 221272	28'725.- 221260	32'570.- 221261
	19'460.- 221270	21'970.- 221267	28'645.- 221273	29'595.- 221262	33'550.- 221263
	22'375.- 221271	25'270.- 221268	33'360.- 221274	34'020.- 221264	38'575.- 221265
	46'900.- 221505	54'760.- 221506	67'080.- 221507	66'170.- 221508	76'855.- 221509
	2'355.- 19,4 m	2'715.- 22,4 m	3'200.- 26,4 m	2'840.- 23,4 m	3'325.- 27,4 m
	26	32	41	37	47
	3'030.- 221600	3'030.- 221600	4'465.- 221608	3'030.- 221600	4'465.- 221608
	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601
	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602
	1'435.- 221645	1'435.- 221645	1'435.- 221645	1'435.- 221645	1'435.- 221645
	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516
	10'305.- 222022 + 222028				
	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668
	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521
	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647
	5'475.- 221725	5'475.- 221725	5'475.- 221725	6'205.- 221724	6'205.- 221724
	6'020.- 221510	6'020.- 221510	6'020.- 221511	6'825.- 221512	6'825.- 221513
	8'460.- 221014	8'460.- 221014	8'460.- 221014	8'655.- 221013	8'655.- 221013
	2'820.- 221730	3'410.- 221730	4'230.- 221730	4'045.- 221730	4'915.- 221730
	5'510.- 221732	6'975.- 221732	8'950.- 221732	8'465.- 221732	10'365.- 221732
	6'345.- 221749	8'015.- 221749	10'280.- 221749	9'745.- 221749	11'900.- 221749

ANCONA – Design intemporel et pour le plus grand plaisir de nager sur toute la longueur du bassin.

Escalier à 5 marches dans le coin à droite avec surface antidérapante. Coque en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré.

MODENA – La piscine familiale moderne et élégante.

Escalier à 6 marches avec surface antidérapante, banquette et louge confortable. Coque en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré.



ANCONA 270 / 550 + MODENA 270 / 550

Dimensions en mètres

ANCONA 550

5,5 x 2,7 x 1,5

MODENA 550

5,5 x 2,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent »,

« Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

221095

1'990.-
16,4

1'990.-
16,4

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

18

16

Pack standard (voir page 2). Projecteur plus petit d100 mm pour Modena 550 standard (projecteur plus grand d170 mm possible).

3'030.-
221600

2'720.-
221603

Pack CH (voir page 2).

4'990.-
221601

4'990.-
221601

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR.

3'965.-
221602

3'965.-
221602

FUN PAK 4.2 (installé dans le local technique)

Fun Pak, système de nage à contre-courant avec double jet 2,6 kW, 2 + 6 buses de massage, 1 geyser dans le fond, installé dans le local technique

–

10'400.-
221610

Local technique, fixé derrière l'escalier avec couvercle en bois

–

5'515.-
221620

Fun Pak pour piscines sans local technique, buses en laiton et tuyauterie en PVC

–

12'650.-
221688

Système de bulles d'air incl. commutateur piézo électrique, blower 0,85 kW et coffret électrique

–

5'140.-
221676

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Main courante Ancona / Modena, en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce

1'435.-
221645

1'435.-
221645

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

7'210.-
222516

7'210.-
222516

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

10'305.-
222022 + 222028

10'305.-
222022 + 222028

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) :

4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

6'420.-
222521

6'420.-
222521

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

955.-
221647

955.-
221647

Frais de transport : Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH **3'850.-**

Région 2 tous les autres cantons **4'710.-**

Région 3 GR, TI, VS **5'080.-**

VOLET IMMERGÉ / autres volets immergés : sur demande

Bac à volet Integra 2-13, rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible ; pour un niveau d'eau très élevé, volume du bassin supplémentaire 270 : 1,2 m³

5'140.-
221770

5'140.-
221770

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle

8'130.-
221015

8'130.-
221015

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

2'390.-
221730

2'390.-
221730

Version **solaire polycarbonate**

4'535.-
221732

4'525.-
221732

Version **solaire argent polycarbonate**


5'210.-
221749

5'210.-
221749

MODENA – La piscine familiale moderne et élégante.

Escalier à 6 marches avec surface antidérapante, banquette et louge confortable. Coque en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré.

MODENA
sans local technique.




MODENA avec **FUNPAK 4.2**
et avec le local technique (OPTIONNEL).




Extensions à
partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque


D•LINE MODENA



Illustrations Volet immergé
Integra 2-13 et avec le local
technique



Integra 2-13
sans local technique.



... et RIVIERA WETLOUNGE RS

Également disponible avec gouttière Infinity et en version autoportante.

D-Line MODENA 320 + 370

Dimensions en mètres

	725/320	825/320	775/370	875/370	975/370	1075/370	1175/370
	7,25 x 3,2 x 1,5	8,25 x 3,2 x 1,5	7,75 x 3,7 x 1,5	8,75 x 3,7 x 1,5	9,75 x 3,7 x 1,5	10,75 x 3,7 x 1,5	11,75 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour **Modena 1075/370** et **1175/370**. Avec 2 skimmer B200 pour **1175/370**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Modena 1075/370** et **1175/370**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Modena 1075/370** et **1175/370**.

FUN PAK 4.2 (installé dans le local technique)

Fun Pak, système de nage à contre-courant avec double jet 2,6 kW, 2 + 6 buses de massage, 1 geyser dans le fond, installé dans le local technique

Local technique, fixé derrière l'escalier avec couvercle en bois

Fun Pak pour piscines sans local technique, buses en laiton et tuyauterie en PVC

Système de bulles d'air, incl. commutateur piézo électrique, blower 0,85 kW et coffret électrique

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante Ancona / Modena, en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Frais de transport : Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH = **3'850.-** Région 2 tous les autres cantons = **4'710.-** Région 3 GR, TI, VS = **5'080.-** **Modena 1075 / 370 + 1175 / 370** avec volet immergé et local technique : Frais de transport.

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Bac à volet Integra 2-13, rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible ; pour un niveau d'eau très élevé, Volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³

Bac à volet « WetLounge RS », rallonge la piscine de 145 cm, Wetlounge utilisable comme zone de détente, permet un niveau d'eau élevé, volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³. **Attention : surcoût pour revêtement en mosaïque (voir page 44).**

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle.

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**


Version **solaire polycarbonate**

Version **solaire argent polycarbonate**

	20'495.- 221483	22'600.- 221491	29'080.- 221487	30'995.- 221495	32'890.- 221499	34'810.- 221475	36'720.- 221479
	21'240.- 221482	23'345.- 221490	29'825.- 221486	31'725.- 221494	33'635.- 221498	35'550.- 221474	37'470.- 221478
	24'180.- 221484	26'590.- 221492	33'565.- 221488	35'470.- 221496	37'375.- 221503	39'285.- 221476	41'210.- 221480
	49'610.- 221545	54'880.- 221546	63'970.- 221547	69'305.- 221548	74'625.- 221549	79'970.- 221550	85'295.- 221551
	2'535.- 221095	2'775.- 22,9 m	2'775.- 22,9 m	3'020.- 24,9 m	3'260.- 26,9 m	3'625.- 29,9 m	3'745.- 30,9 m
	26	30	32	37	42	47	52
	2'720.- 221603	2'720.- 221603	2'720.- 221603	2'720.- 221603	2'720.- 221603	4'165.- 221470	4'720.- 221613
	4'990.- 221601						
	3'965.- 221602						
	10'400.- 221610						
	5'850.- 221621	5'850.- 221621	6'540.- 221622	6'540.- 221622	6'540.- 221622	6'540.- 221622	6'540.- 221622
	12'650.- 221688						
	5'140.- 221676						
	1'435.- 221645						
	7'210.- 222516						
	18'985.- 221668						
	5'475.- 221725	5'475.- 221725	6'205.- 221724	6'205.- 221724	6'205.- 221724	6'205.- 221724	6'205.- 221724
	6'020.- 221510	6'020.- 221510	6'825.- 221512	6'825.- 221512	6'825.- 221513	-	-
	8'460.- 221014	8'460.- 221014	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013
	3'130.- 221730	3'530.- 221730	4'010.- 221730	4'460.- 221730	4'920.- 221730	5'345.- 221730	5'790.- 221730
	6'390.- 221732	7'220.- 221732	8'175.- 221732	9'125.- 221732	10'055.- 221732	10'995.- 221732	11'955.- 221732
	7'345.- 221749	8'305.- 221749	9'395.- 221749	10'480.- 221749	11'560.- 221749	12'615.- 221749	13'710.- 221749

LINEAR – L'extérieur réduit, des lignes droites, des couleurs modernes.

Linear est une piscine monobloc en acrylate époxy renforcé de fibre de verre. Coque en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré. L'escalier est composé de 4 marches de grande taille (largeur 37 cm). La surface des marches est antidérapante.



Extensions à partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

D•Line LINEAR

370



320



Illustrations Volet immergé
Integra 2-13

... et RIVIERA WETLOUNGE RS

Également disponible avec gouttière Infinity et en version autoportante.

D-Line LINEAR 320+370 avec des limons latéraux d'escalier étroits | Dimensions en mètres

	700 6,9 x 3,2 x 1,5	800 7,9 x 3,2 x 1,5	745 7,4 x 3,7 x 1,5	845 8,4 x 3,7 x 1,5	945 9,4 x 3,7 x 1,5	1045 10,4 x 3,7 x 1,5	1145 11,4 x 3,7 x 1,5
Couleurs : • blanc	19'505.– 221096	22'335.– 221099	28'540.– 221102	30'455.– 221105	32'355.– 221108	34'275.– 221111	36'190.– 221114
• papyrus • gris argent • bleu • beach	20'215.– 221097	23'140.– 221100	29'290.– 221103	31'185.– 221106	33'105.– 221109	35'010.– 221112	36'930.– 221115
• granicite pierre gris	23'015.– 221098	26'350.– 221101	33'025.– 221104	34'930.– 221107	36'840.– 221110	38'750.– 221113	40'670.– 221116
Finition mosaïque , piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». Attention : transport individuel nécessaire	47'595.– 221553	53'585.– 221554	62'405.– 221555	67'745.– 221556	73'070.– 221557	78'405.– 221558	83'745.– 221559
Bordure en mosaïque de verre Ezarri , séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine	2'450.– 20,2 m	2'695.– 22,2 m	2'705.– 22,3 m	2'945.– 24,3 m	3'190.– 26,3 m	3'430.– 28,3 m	3'675.– 30,3 m
EQUIPEMENT STANDARD	Volume du bassin en m ³	27	31	31	36	41	46
Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour Linear 1045/370 et 1145/370 .	3'030.– 221600	3'030.– 221600	3'030.– 221600	3'030.– 221600	3'030.– 221600	4'465.– 221608	4'465.– 221608
Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour Linear 1045/370 et 1145/370 .	4'990.– 221601	4'990.– 221601	4'990.– 221601	4'990.– 221601	4'990.– 221601	4'990.– 221601	4'990.– 221601
Idem pack CH , mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour Linear 1045/370 et 1145/370 .	3'965.– 221602	3'965.– 221602	3'965.– 221602	3'965.– 221602	3'965.– 221602	3'965.– 221602	3'965.– 221602
ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38							
Main courante Linear , en tube d'acier rectangulaire, poli, par pièce	1'595.– 221646	1'595.– 221646	1'595.– 221646	1'595.– 221646	1'595.– 221646	1'595.– 221646	1'595.– 221646
Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH , système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant	7'210.– 222516	7'210.– 222516	7'210.– 222516	7'210.– 222516	7'210.– 222516	7'210.– 222516	7'210.– 222516
Nage à contre-courant EVAstream Pro , système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.	18'985.– 221668	18'985.– 221668	18'985.– 221668	18'985.– 221668	18'985.– 221668	18'985.– 221668	18'985.– 221668
Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) : 4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air	6'420.– 222521	6'420.– 222521	6'420.– 222521	6'420.– 222521	6'420.– 222521	6'420.– 222521	6'420.– 222521
Main courante, longueur 2 m , en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce	955.– 221647	955.– 221647	955.– 221647	955.– 221647	955.– 221647	955.– 221647	955.– 221647
Frais de transport : Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH = 3'850.– Région 2 tous les autres cantons = 4'710.– Région 3 GR, TI, VS = 5'080.–							
VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.							
Bac à volet Integra 2-13 , rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible ; pour un niveau d'eau très élevé, Volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m ³ / 370 : 1,9 m ³	5'475.– 221725	5'475.– 221725	6'205.– 221724	6'205.– 221724	6'205.– 221724	6'205.– 221724	6'205.– 221724
Bac à volet « WetLounge RS » , rallonge la piscine de 145 cm, Wetlounge utilisable comme zone de détente, permet un niveau d'eau élevé, volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m ³ / 370 : 1,9 m ³ . Attention : surcoût pour revêtement en mosaïque (voir page 44).	6'020.– 221510	6'020.– 221510	6'825.– 221512	6'825.– 221512	6'825.– 221513	–	–
Dispositif d'enroulement TAK , arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle	8'460.– 221014	8'460.– 221014	8'655.– 221013	8'655.– 221013	8'655.– 221013	8'655.– 221013	8'655.– 221013
Couverture de volet roulant avec des profils creux , 6 cm							
Version blanc PVC / Version gris PVC	3'130.– 221730	3'530.– 221730	4'010.– 221730	4'460.– 221730	4'920.– 221730	5'345.– 221730	5'790.– 221730
Version solaires polycarbonate	6'390.– 221732	7'220.– 221732	8'175.– 221732	9'125.– 221732	10'055.– 221732	10'995.– 221732	11'955.– 221732
Version solaires argent polycarbonate	7'345.– 221749	8'305.– 221749	9'395.– 221749	10'480.– 221749	11'560.– 221749	12'615.– 221749	13'710.– 221749

Nouveau


Nouveau

Linear RS – Le cœur du jardin :

L'escalier Linear avec volet intégré.

Une piscine monobloc semblable au modèle Linear mais enrichie d'une spécificité : l'escalier Linear RS est doté d'un bac à volet intégré. Le volet est dissimulé sous les marches, sort par simple pression sur le bouton et recouvre impeccablement le bassin. À des fins d'entretien, la section de la marche est amovible et libère intégralement le volet. Cet agencement permet l'installation de la gouttière de débordement panoramique et un revêtement éventuel en galets décoratifs, le niveau d'eau sera paisible et lisse (fig. 2). La WetLounge est une magnifique combinaison avec l'escalier Linear RS : ainsi, vous disposez en plus d'une zone d'eau peu profonde pour vous relaxer ou jouer avec vos enfants (3).

D•Line LINEAR RS



Extensions à partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque



D • Line LINEAR RS

Dimensions en mètres

	775	875	975	1075	1175
	7,75 x 3,7 x 1,5	8,75 x 3,7 x 1,5	9,75 x 3,7 x 1,5	10,75 x 3,7 x 1,5	11,75 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau **Finition mosaïque**, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour **Linear RS 1075/370** et **1175/370**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Linear RS 1075/370** et **1175/370**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Linear RS 1075/370** et **1175/370**.

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante Linear, en tube d'acier rectangulaire, poli, par pièce

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) :

4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

Frais de transport :

Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH	3'850.-
Région 2 tous les autres cantons	4'710.-
Région 3 GR, TI, VS	5'080.-

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **solaire polycarbonate**

Version **solaire argent polycarbonate**

Gouttière Infinity sur la face avant


Grille de recouvrement pour la gouttière Infinity

Zone d'eau peu profonde (attention : prendre en compte la rallonge du volet roulant) 23 cm de profondeur, laminée sur 2 m, *Bride sur 1,80 m de long, Couleurs : blanc, papyrus), gris argent, bleu, beach, granicite pierre gris

	39'490.- 221080	41'395.- 221083	43'305.- 221086	45'210.- 221092	47'130.- 221092
	40'235.- 221081	42'135.- 221084	44'045.- 221087	45'960.- 221090	47'870.- 221093
	43'965.- 221082	45'875.- 221085	47'780.- 221088	49'705.- 221091	51'620.- 221094
	73'410.- 221560	78'735.- 221561	84'070.- 221562	89'395.- 221563	94'735.- 221564
	2'775.- 22,9 m	3'020.- 24,9 m	3'260.- 26,9 m	3'625.- 29,9 m	3'745.- 30,9 m
	32	37	42	47	52
	3'030.- 221600	3'030.- 221600	3'030.- 221600	4'465.- 221608	4'465.- 221608
	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601
	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602
	1'595.- 221646	1'595.- 221646	1'595.- 221646	1'595.- 221646	1'595.- 221646
	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516
	10'305.- 222022 + 222028				
	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668
	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521
	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647
	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013
	4'010.- 221730	4'460.- 221730	4'920.- 221730	5'345.- 221730	5'790.- 221730
	8'175.- 221732	9'125.- 221732	10'055.- 221732	10'995.- 221732	11'955.- 221732
	9'395.- 221749	10'480.- 221749	11'560.- 221749	12'615.- 221749	13'710.- 221749
	4'285.- 221390	4'285.- 221390	4'285.- 221390	4'285.- 221390	4'285.- 221390
	1'425.- 221392	1'425.- 221392	1'425.- 221392	1'425.- 221392	1'425.- 221392
	7'340.- 221672	7'340.- 221672	7'340.- 221672	10'015.-* 221672	10'015.-* 221672

La Lugano RS - le centre de votre jardin de bien-être

Tout comme la Linear RS l'escalier Lugano RS est doté d'un bac à volet intégré. Le volet est dissimulé sous les marches, sort par simple pression sur le bouton et recouvre impeccablement le bassin. À des fins d'entretien, la section de la marche est amovible et libère intégralement le volet. Cet agencement permet l'installation de la gouttière de débordement panoramique et un revêtement éventuel en galets décoratifs, le niveau d'eau sera paisible et lisse. La WetLounge est une magnifique combinaison avec l'escalier Lugano RS : ainsi, vous disposez en plus d'une zone d'eau peu profonde pour vous relaxer ou jouer avec vos enfants (voir exemple de la Linear RS avec WetLounge).




LUGANO RS AVEC GOUTTIÈRE DE DÉBORDEMENT PANORAMA SUR LE FRONT
(pour plus d'options voir p. 16)

Extensions à
partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

D•Line LUGANO RS



D • Line LUGANO RS

Dimensions en mètres **775** 7,75 x 3,7 x 1,5 **875** 8,75 x 3,7 x 1,5 **975** 9,75 x 3,7 x 1,5 **1075** 10,75 x 3,7 x 1,5 **1175** 11,75 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

221095

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour **Lugano RS 1075/370** et **1175/370**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Lugano RS 1075/370** et **Lugano RS 1175/370**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Lugano RS 1075/370** et **Lugano RS 1175/370**.

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante Linear, en tube d'acier rectangulaire, poli, par pièce

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) :

4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

Frais de transport : Région 1 BS, BL, SO, AG, LU, ZH, SH
Région 2 tous les autres cantons
Région 3 GR, TI, VS

Avec WetLounge:
Frais de transport
sur demande

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **solaire polycarbonate**

Version **solaire argent polycarbonate**

Gouttière Infinity sur la face avant

Grille de recouvrement pour la gouttière Infinity

Zone d'eau peu profonde (attention : prendre en compte la rallonge du volet roulant) 23 cm de profondeur, laminée sur 2 m, *Bride sur 1,8 m de long, Couleurs : blanc, papyrus), gris argent, bleu, beach, granicite pierre gris

	775	875	975	1075	1175
	7,75 x 3,7 x 1,5	8,75 x 3,7 x 1,5	9,75 x 3,7 x 1,5	10,75 x 3,7 x 1,5	11,75 x 3,7 x 1,5
	39'235.- 221178	41'135.- 221181	43'055.- 221184	44'955.- 221187	46'875.- 221190
	39'980.- 221179	41'335.- 221182	43'785.- 221185	45'700.- 221188	47'620.- 221191
	43'710.- 221180	45'590.- 221183	47'525.- 221186	49'440.- 221189	51'365.- 221192
	72'690.- 221565	78'020.- 221566	83'360.- 221567	88'675.- 221568	94'025.- 221569
	2'775.- 22,9 m	3'020.- 24,9 m	3'260.- 26,9 m	3'625.- 29,9 m	3'745.- 30,9 m
	32	37	42	47	52
	3'030.- 221600	3'030.- 221600	3'030.- 221600	4'465.- 221608	4'465.- 221608
	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601	4'990.- 221601
	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602	3'965.- 221602
	1'595.- 221646	1'595.- 221646	1'595.- 221646	1'595.- 221646	1'595.- 221646
	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516
	10'305.- 222022 + 222028				
	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668
	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521
	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647
	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013
	4'010.- 221730	4'460.- 221730	4'920.- 221730	5'345.- 221730	5'790.- 221730
	8'175.- 221732	9'125.- 221732	10'055.- 221732	10'995.- 221732	11'955.- 221732
	9'395.- 221749	10'480.- 221749	11'560.- 221749	12'615.- 221749	13'710.- 221749
	4'285.- 221390	4'285.- 221390	4'285.- 221390	4'285.- 221390	4'285.- 221390
	1'425.- 221392	1'425.- 221392	1'425.- 221392	1'425.- 221392	1'425.- 221392
	7'340.- 221672	7'340.- 221672	7'340.- 221672	10'015.-* 221672	10'015.-* 221672

CLASSIC BARI – L'ESCALIER VARIABLE

Piscine monobloc en acrylate epoxy renforcé de fibre de verre en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet sur trois côtés avec cadre métallique intégré. « Escalier flottant » suspendu. La surface des marches est antidérapante.




Extensions à
partir de p. 38 :


- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

Neu!

D•Line CLASSIC BARI



Illustrations Volet immergé
Integra 2-13



...et RIVIERA WETLOUNGE RS

Également disponible avec gouttière Infinity et en version autoportante.

D-Line CLASSIC BARI

Nouveau

Dimensions en mètres 550/320 650/320 600/370 700/370 800/370 900/370 1000/370
5,5 x 3,2 x 1,5 6,5 x 3,2 x 1,5 6 x 3,7 x 1,5 7 x 3,7 x 1,5 8 x 3,7 x 1,5 9 x 3,7 x 1,5 10 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine 221095

Escalier suspendu Bari en couleur de piscine, à gauche 21542 / **à droite** 221543
blanc, papyrus, gris argent, bleu, beach, granicite pierre gris

Escalier suspendu Bari avec revêtement en mosaïque, à gauche / à droite 221544

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour **Bari 1000/370**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Bari 1000/370**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Bari 1000/370**.

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante Ancona / Modena, en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant EVastream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Frais de transport :
Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH **3'850.-**
Région 2 tous les autres cantons **4'710.-**
Région 3 GR, TI, VS **5'080.-**

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Bac à volet Integra 2-13, rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible ; pour un niveau d'eau très élevé, Volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³

Bac à volet « WetLounge RS », rallonge la piscine de 145 cm, Wetlounge utilisable comme zone de détente, permet un niveau d'eau élevé, volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³. **Attention : surcoût pour revêtement en mosaïque (voir page 44)**

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle.

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **solaires polycarbonate**

Version **solaires argent polycarbonate**

	550/320	650/320	600/370	700/370	800/370	900/370	1000/370
	221514	221518	221522	221526	221530	221534	221538
	221515	221519	221523	221527	221531	221535	221539
	221516	221520	221524	221528	221532	221536	221540
	221517	221521	221525	221529	221533	221537	221541
	17,4 m	19,4 m	19,4 m	21,4 m	23,4 m	25,4 m	27,4 m
	221542	221543					
	221544						
	20	26	27	32	37	42	47
	221600	221600	221600	221600	221600	221600	221608
	221601	221601	221601	221601	221601	221601	221601
	221602	221602	221602	221602	221602	221602	221602
	221645	221645	221645	221645	221645	221645	221645
	222516	222516	222516	222516	222516	222516	222516
	221668	221668	221668	221668	221668	221668	221668
	221725	221725	221724	221724	221724	221724	221724
	221510	221510	221512	221512	221512	221512	221513
	221014	221014	221013	221013	221013	221013	221013
	221730	221730	221730	221730	221730	221730	221730
	221732	221732	221732	221732	221732	221732	221732
	221749	221749	221749	221749	221749	221749	221749

ROM – Le bloc escalier classique; apprécié depuis des décennies.

Escalier à 5 marches avec surface antidérapante. Coque en construction sandwich avec isolation thermique de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré.



Extensions à partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

ROM



Illustrations Volet immergé
Integra 2-13

... et RIVIERA WETLOUNGE RS

Également disponible avec gouttière Infinity et en version autoportante.

Rom

Dimensions en mètres

	745	845	945	1045	1145
	7,45 x 3,7 x 1,5	8,45 x 3,7 x 1,5	9,45 x 3,7 x 1,5	10,45 x 3,7 x 1,5	11,45 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

EQUIPEMENT STANDARD

Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour **Rom 1045 et 1145**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Rom 1045 et 1145**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Rom 1045 et 1145**.

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Mains courantes en inox poli, par paire

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) : 4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

Frais de transport : Région 1 SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH **3'850.-**
Région 2 tous les autres cantons **4'710.-**
Région 3 GR, TI, VS **5'080.-**

Rom 1145 avec volet immergé :
Frais de transport sur demande

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Bac à volet Integra 2-13, rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible ; pour un niveau d'eau très élevé, Volume du bassin supplémentaire 370 : 1,9 m³

Nouveau

Bac à volet « WetLounge RS », rallonge la piscine de 145 cm, Wetlounge utilisable comme zone de détente, permet un niveau d'eau élevé, volume du bassin supplémentaire 370 : 1,9 m³.

Attention : surcoût pour revêtement en mosaïque (voir page 44)

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle.

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **solaire polycarbonate**


Version **solaire argent polycarbonate**

	6'205.- 221724	6'205.- 221724	6'205.- 221724	6'205.- 221724	6'205.- 221724
	6'825.- 221512	6'825.- 221512	6'825.- 221513	-	-
	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013	8'655.- 221013
	4'090.- 221730	4'540.- 221730	5'000.- 221730	5'425.- 221730	5'870.- 221730
	8'440.- 221732	9'390.- 221732	10'315.- 221732	11'255.- 221732	12'215.- 221732
	9'520.- 221749	10'605.- 221749	11'685.- 221749	12'740.- 221749	13'835.- 221749


WetLounge®, le summum pour de nombreux et inoubliables étés dans l'eau :

- Vaste zone de nage, 8 x 3,7 m ou bien 10 m x 3,7 m, 1,5 m de profondeur
- Bloc escalier Linear RS, équipé de 4 grandes marches et volet intégré
- WetLounge® – plage d'eau peu profonde 2 m x 3,7 m x 0,23 m de profondeur
- Escalier ANCONA, 5 marches en tête de la Lounge.

Piscine monobloc, réalisée en construction sandwich, avec isolation de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet. Possibilité de couvrir entièrement le bassin et d'avoir un haut niveau d'eau (jusqu'à 5 cm sous la margelle).



WetLounge



WetLounge® - Ancona avec escalier LINEAR RS et bac à volet intégré de 1,75 m Dimensions en mètres

WL 1175
11,75 x 3,7 x 1,5

WL 1375 *
13,75 x 3,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

221095

EQUIPEMENT STANDARD

Volume du bassin en m³

Pack standard (voir page 2). 2 buses d'entrée supplémentaires et 1 skimmer supplémentaire inclus pour **Ancona WL 1375**.

Pack CH (voir page 2). 2 skimmers sont recommandés pour **Ancona WL 1375**.

Idem pack CH, mais avec skimmer en PVR. 2 skimmers sont recommandés pour **Ancona WL 1375**.

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante Ancona, en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) :

4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

	WL 1175	WL 1375 *
Frais de transport :		
Région 1 BS, BL, SO, AG, LU, ZH, SH	3'850.-	Le pisciniste doit cependant raccorder par
Région 2 Tous les autres cantons	4'710.-	flasques la zone d'eau peu profonde.
Région 3 GR, TI, VS	5'080.-	

VOLET IMMERGÉ / Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle.

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **solaire polycarbonate**

Version **solaire argent polycarbonate**

8'655.-
221013

8'655.-
221013

5'790.-
221730

6'610.-
221730

11'955.-
221732

13'975.-
221732

13'710.-
221749

16'075.-
221749

***Pour des raisons techniques de transport, le WetLounge (WL) est livré avec une flasque pour le montage sur site (uniquement pour le WL 1375).**

RivieraPool®



SI ROM OU LINEAR –

la conception en format XL-largeur de 4,70 m

Piscine monobloc en acrylate époxy, réalisée en construction sandwich, avec isolation de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. L'arête de sécurité pour le volet est standard ainsi que le cadre métallique situé au-dessous. Escalier avec surface antidérapante.

Nouveau

FORMAT XL



Extensions à
partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

Toutes les images représentent l'équipement standard et des accessoires spéciaux.
Pour des raisons d'amélioration technique, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.

Piscines préfabriquées format XL

Nouveau

Dimensions en mètres D-Line LINEAR XL 11,40 x 4,7 x 1,5 ROM XL 11,45 x 4,7 x 1,5

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

Bordure en mosaïque de verre Ezarri, séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space », posée en usine

221095

EQUIPEMENT STANDARD XL, usage privé

Volume du bassin en m³

Equipement Linear XL et Rom XL (sur demande)

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Main courante en acier inox poli

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) : 4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

Frais de transport : sur demande (transport exceptionnel)

VOLET IMMERGÉ

Niche du volet pour 470, la niche accueille le volet derrière la piscine et au-dessous de la margelle. Elle rallonge la piscine de 25 cm et avance sur la coque de 50 cm. La cache qui sépare la niche de la piscine est amovible. Avec 2 buses de refoulement. **Attention : plus les frais de transport**

Dispositif d'enroulement Coveo, 300 Nm XL, arbre en matériau composite avec moteur électrique intégré, 24 V DC, avec 5 m de câble, incl. boîtier électrique avec transformateur et commutateur à clé

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

Version **solaire polycarbonate**

Version **solaire argent polycarbonate**

45'970.-
221577

46'910.-
221578

51'665.-
221579

101'580.-
221580

5'000.-
33,8 m³

75 m³

1'595.-
221646

7'210.-
222516

10'305.-
222022 + 222028

18'985.-
221668

6'420.-
222521

955.-
221647

46'170.-
221581

47'120.-
221582

51'890.-
221583

100'045.-
221584

4'315.-
35,6 m³

70 m³

1'740.-
221634

7'210.-
222516

10'305.-
222022 + 222028

18'985.-
221668

6'420.-
222521

955.-
221647

13'395.-
221585

9'100.-
221586

6'890.-
221730

13'740.-
221732

15'800.-
221749

13'395.-
221585

9'100.-
221586

6'700.-
221730

13'475.-
221732

15'360.-
221749

Ancona avec gouttière de débordement – Piscine monobloc en acrylate époxy.


Réalisée en construction sandwich, avec isolation de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. 5 grandes marches d'accès avec surface antidérapante, gouttière de débordement sur le pourtour en fibre de verre, blanc, 2 sorties de la gouttière d125.



Extensions à partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque


Grille en plastique



Recouvrement de pierres (4 passages)
bloc débordement réglable en fibre de verre



Recouvrement de pierres
bloc débordement réglable en inox



D•Line ANCONA gouttière de débordement



D•Line ANCONA avec gouttière de débordement

Dimensions en mètres

800 Ü
8,61 x 4,31 x 1,35

1000 Ü
10,61 x 4,31 x 1,35

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

EQUIPEMENT STANDARD ANCONA Ü, usage privé

Volume du bassin en m³

34

43

Équipement Ancona Ü (sur demande)

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec grille de protection en plastique, blanc, bloc débordement réglable en fibre de verre, sur les deux côtés, carelage pour le revêtement côté eau et adhésif en résine époxy à poser sur le site.

8'405.–
221380

9'635.–
221380

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec revêtement en pierre, bloc débordement réglable en fibre de verre, sur les deux côtés, insert en plastique à couvrir avec des dalles/pierres (incombant au client)

12'020.–
221381

13'535.–
221381

Nouveau

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec revêtement en pierre, bloc débordement réglable en inox, sur les deux côtés, insert en plastique à couvrir avec des dalles de pierre (incombant au client)

4'835.–
221589

5'575.–
221590

Prélèvement d'eau, 2 aspirations 2", femelle, grilles d'aspiration ø200 mm pour 14,3 m³/h chacune, inox poli

815.–
222534

815.–
222534

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

7'210.–
222516

7'210.–
222516

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

10'305.–
222022 + 222028

10'305.–
222022 + 222028

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

18'985.–
221668

18'985.–
221668

Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) :
4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air

6'420.–
222521

6'420.–
222521

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

955.–
221647

955.–
221647

Frais de transport : sur demande (transport exceptionnel)

BAC TAMPON (sur demande)

VOLET INLINE

Bac à volet dans la piscine avec couvercle amovible, installé à l'usine, 2 buses de refoulement 1 ½",
Volume du bassin supplémentaire : 1,2 m³

11'575.–
221709

11'575.–
221709

Dispositif d'enroulement TAK, arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 250 Nm, avec 20 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle.

9'845.–
221823

9'845.–
221823

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

4'045.–
221730

4'915.–
221730

Version **solaire polycarbonate**

8'465.–
221732

10'365.–
221732

Version **solaire argent polycarbonate**

9'745.–
221749

11'900.–
221749

LINEAR avec gouttière de débordement – Piscine monobloc en acrylate époxy.

Réalisée en construction sandwich, avec isolation de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. 4 grandes marches d'accès avec surface antidérapante, gouttière de débordement sur le pourtour en fibre de verre, blanc, 2 sorties de la gouttière d125.



Extensions à partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque


Grille en plastique



Recouvrement de pierres (4 passages)
bloc débordement réglable en fibre de verre



Recouvrement de pierres
bloc débordement réglable en inox



D•Line LINEAR gouttière de débordement



D-Line LINEAR avec gouttière de débordement

Dimensions en mètres	745 Ü	845 Ü	945 Ü	1045 Ü	1145 Ü
	8,10 x 4,31 x 1,35	9,10 x 4,31 x 1,35	10,10 x 4,31 x 1,35	11,10 x 4,31 x 1,35	12,10 x 4,31 x 1,35
Couleurs : • blanc	47'145.- 221350	50'170.- 221353	53'185.- 221356	56'210.- 221359	59'235.- 221362
• papyrus • gris argent • bleu • beach	47'895.- 221351	50'900.- 221354	53'930.- 221357	56'950.- 221360	59'980.- 221363
• granicite pierre gris	51'630.- 221352	54'645.- 221355	57'665.- 221358	60'685.- 221361	63'720.- 221364
Finition mosaïque , piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». Attention : transport individuel nécessaire	77'430.- 221591	83'670.- 221592	89'905.- 221593	93'120.- 221594	102'390.- 221595
EQUIPEMENT STANDARD LINEAR Ü , usage privé	Volume du bassin en m ³ 28	33	37	42	46

Équipement Linear Ü (sur demande)

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec grille de protection en plastique, blanc, bloc débordement réglable en fibre de verre, sur les deux côtés, carelage pour le revêtement côté eau et adhésif en résine époxy à poser sur le site.	8'270.- 221380	8'725.- 221380	9'370.- 221380	10'010.- 221380	10'470.- 221380
Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec revêtement en pierre, bloc débordement réglable en fibre de verre, sur les deux côtés, insert en plastique à couvrir avec des dalles/pierres (incombant au client)	11'435.- 221381	12'270.- 221381	13'110.- 221381	13'955.- 221381	14'790.- 221381
Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec revêtement en pierre, bloc débordement réglable en inox, sur les deux côtés, insert en plastique à couvrir avec des dalles de pierre (incombant au client)	4'650.- 221193	5'020.- 221194	5'395.- 221195	5'765.- 221196	6'135.- 221197
Prélèvement d'eau , 2 aspirations 2", femelle, grilles d'aspiration ø200 mm pour 14,3 m ³ /h chacune, inox poli	815.- 222534	815.- 222534	815.- 222534	815.- 222534	815.- 222534
Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH , système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516	7'210.- 222516
Nage à contre-courant Trijet , système avec trois buses, ca. 90 m ³ /h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.	10'305.- 222022 + 222028				
Nage à contre-courant EVAstream Pro , système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668	18'985.- 221668
Systèmes de massage Healthstream (pour des piscines avec bac à volet) : 4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521	6'420.- 222521
Main courante, longueur 2 m , en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647	955.- 221647

Frais de transport : sur demande (transport exceptionnel)

BAC TAMPON (sur demande)

VOLET INLINE


Bac à volet , dans la piscine avec couvercle amovible, installé à l'usine, 2 buses de refoulement 1 1/2"	11'575.- 221709	11'575.- 221709	11'575.- 221709	11'575.- 221709	11'575.- 221709
Dispositif d'enroulement TAK , arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 250 Nm, avec 20 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle.	9'845.- 221823	9'845.- 221823	9'845.- 221823	9'845.- 221823	9'845.- 221823
Couverture de volet roulant avec des profils creux , 6 cm					
Version blanc PVC / Version gris PVC	4'010.- 221730	4'460.- 221730	4'920.- 221730	5'345.- 221730	5'790.- 221730
Version soleil polycarbonate	8'175.- 221732	9'125.- 221732	10'055.- 221732	10'995.- 221732	11'955.- 221732
Version soleil argent polycarbonate	9'395.- 221749	10'480.- 221749	11'560.- 221749	12'615.- 221749	13'710.- 221749

RivieraPool®

Format XL avec gouttière de débordement

Piscine monobloc en acrylate époxy.

Réalisée en construction sandwich, avec isolation de 20 mm sur les parois et 30 mm sur le fond. Gouttière de débordement sur le pourtour en fibre de verre, blanc, 4 sorties de la gouttière d 125.



Extensions à partir de p. 38 :

- Attractions aquatiques
- canaux à débordement - Wetlounges
- Bordures en mosaïque

Nouveau

FORMAT XL avec gouttière de débordement



Grille de protection en plastique.

Piscines préfabriquées format XL avec gouttière de débordement

Dimensions en mètres

D•Line Linear XL Ü
12,08 x 5,31 x 1,35

ROM XL Ü
12,11 x 5,31 x 1,35

Couleurs : • blanc

• papyrus • gris argent • bleu • beach

• granicite pierre gris

Nouveau

Finition mosaïque, piscine avec mosaïque posée en usine ; Ezarri séries « Zen », « Iridescent », « Metal », « Cocktail » ou « Space ». **Attention : transport individuel nécessaire**

EQUIPEMENT STANDARD XL Ü, usage privé

Volume du bassin en m³

60 m³

56 m³

Équipement Linear XL Ü et Rom XL Ü (sur demande)

ACCESSOIRES / autres attractions aquatiques : voir p. 38

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec grille de protection en plastique, blanc, bloc débordement réglable en fibre de verre, sur les deux côtés, carelage pour le revêtement côté eau et adhésif en résine époxy à poser sur le site.

13'525.-
221380

14'385.-
221380

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec revêtement en pierre, bloc débordement réglable en fibre de verre, sur les deux côtés, insert en plastique à couvrir avec des dalles/pierres (incombant au client)

14'980.-
221381

15'005.-
221381

Nouveau

Pack complet pour bassins équipés de gouttière de débordement avec revêtement en pierre, bloc débordement réglable en inox, sur les deux côtés, insert en plastique à couvrir avec des dalles de pierre (incombant au client)

6'025.-
221206

–

Prélèvement d'eau, 2 aspirations 2", femelle, grilles d'aspiration ø200 mm pour 14,3 m³/h

815.-
222534

815.-
222534

Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH, système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant

7'210.-
222516

7'210.-
222516

Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses, ca. 90 m³/h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.

10'305.-
222022 + 222028

10'305.-
222022 + 222028

Nage à contre-courant EVAstream Pro, système complet. Détails, voir la liste de prix des accessoires.

18'985.-
221668

18'985.-
221668

Frais de transport : sur demande (transport exceptionnel)

BAC TAMPON (sur demande)

VOLET INLINE

Dispositif d'enroulement, arbre en matériau composite avec moteur électrique intégré, avec 5 m de câble, passage de paroi en inox; installé à l'usine; incl. boîtier électrique et commutateur à clé, boîte de connexion RP universelle

13'180.-
221207

13'180.-
221207

Dispositif d'enroulement Coveo, 300 Nm XL, arbre en matériau composite avec moteur électrique intégré, 24V DC, avec 5 m de câble, incl. boîtier électrique avec transformateur et commutateur à clé.

9'100.-
221586

9'100.-
221586

Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm

Version **blanc PVC** / Version **gris PVC**

6'890.-
221730

6'700.-
221730

Version **solaire polycarbonate**

13'740.-
221732

13'475.-
221732

Version **solaire argent polycarbonate**

15'800.-
221749

15'360.-
221749

Kit d'éclairage Nouveau

LUMIÈRE & AMBIANCE CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE


La lumière et l'ambiance créent une atmosphère qui fait de la piscine un lieu très spécial. Que ce soit pour une baignade en soirée ou une pool party entre amis, le jeu d'ombre et de lumière rend l'expérience de la piscine très spéciale.

Un bon design d'éclairage peut non seulement mettre en valeur l'esthétique de la piscine, mais aussi améliorer la sécurité. Un éclairage intelligemment placé facilite l'entrée et la sortie de la piscine la nuit et réduit les risques de trébucher.

Selon vos souhaits, choisissez différents types de bassins de diverses tailles, des escaliers et des extensions. Outre les 3 packs d'équipement standard, vous pouvez également composer votre propre pack d'éclairage et d'ambiance.




Dans la liste de prix actuelle des accessoires AS ainsi que dans le catalogue AS, vous pouvez consulter les niches d'installation et les projecteurs subaquatiques ainsi que les accessoires correspondants, etc.

Faites confiance à la longue expérience de nos revendeurs spécialisés pour réaliser avec succès votre projet de piscine - appelez et laissez-vous convaincre par leurs conseils professionnels.



Exemple de positionnement*



 *ø170 mm



Exemple de positionnement*


 *ø100 mm

 *ø170 mm



Exemple de positionnement*

● * $\varnothing 170$ mm



Exemple de positionnement*


● * $\varnothing 100$ mm

● * $\varnothing 170$ mm

Kits d'éclairage : STANDARD CLASSIC / RIVIERA LIGHT - DESIGN

Détails, voir la liste de prix des accessoires

Standard CLASSIC, poli



Lampes **LED HT**
ø54 mm (Mini) et ø100 mm

Nouveau

RIVIERA LIGHT Inox



Riviera Light R2 :
Translucide Ø180 mm, anneau design : inox
Disponible en blanc chaud / RGB / EVA-Light RGB-W

Nouveau

RIVIERA LIGHT Black



Riviera Light R2 :
Translucide Ø180 mm, anneau design : noir
Disponible en blanc chaud / RGB / EVA-Light RGB-W

Nouveau

RIVIERA LIGHT Zero



Riviera Light R2 :
Translucide Ø180 mm, pur, sans anneau design
Disponible en blanc chaud / RGB / EVA-Light RGB-W



Lampes **LED HT**
ø170 mm

Riviera Light R1 :

Translucide Ø250 mm, anneau design : inox
Disponible en blanc chaud / RGB / EVA-Light RGB-W



Riviera Light R1:

Translucide Ø250 mm, anneau design : noir
Disponible en blanc chaud / RGB / EVA-Light RGB-W



Riviera Light R1 :

Translucide Ø250 mm, pur, sans anneau design
Disponible en blanc chaud / RGB / EVA-Light RGB-W

Equipement : CLASSIC & RIVIERA ELEMENTS

Détails, voir la liste de prix des accessoires

RivieraPool®

CLASSIC avec façades en inox poli



Buse de refoulement Couverture

RIVIERA ELEMENTS: « Acryl Black »

Nouveau



Buse de refoulement Couverture

« PVC White »

Nouveau



Buse de refoulement Couverture



Pièce d'aspiration Buse de refoulement
triangulaire
(en PVC blanc ou noir,
se trouve dans le bac
de couverture).



Pièce d'aspiration Buse de refoulement
triangulaire



Pièce d'aspiration Buse de refoulement
triangulaire

Attractions aquatiques

SYSTÈMES DE NAGE À CONTRE COURANT

Dans les années 80, RivieraPool a développé des systèmes de nage à contre-courant qui, aujourd'hui encore, fonctionnent de manière robuste et durable et permettent une remise en forme quotidienne.

Le **Twinjet** est un système à double jet qui permet de nager contre un large et puissant jet d'eau. Un «must have» pour chaque piscine, car il permet de nager sans fin.

Le **Trijet** donne un triple jet encore plus puissant, contre lequel vous nagez de manière encore plus physique.

Une nouvelle dimension est offerte par le **Komfortjet**, un système intégré de nage à contre-courant qui crée un large et régulier courant naturel qui renforce votre condition. Nagez, sensiblement plus fort chaque jour, contre jusqu'à 300 litres par minute.


Le point culminant pour les vrais athlètes est l'EVastream bien établi. Un produit de marque qui ne nécessite aucune description.

Pour chaque groupe cible, vous trouverez le produit approprié.



Nouveau

	TWINJET	TRIJET	KOMFORTJET 300	KOMFORTJET 400	EVASTREAM PRO	EVASTREAM MAX
PUISSANCE	+	+++	++	+++	+++	+++++
CONFORT	++	++	++++	++++	++++	+++++
	<i>Natation continue</i>	<i>Natation sportive</i>	<i>Natation confortable</i>	<i>Natation confortable Plus</i>	<i>Natation sportive Plus</i>	<i>« Sport et athlétisme »</i>





Twinjet

TWINJET - SYSTÈME À DEUX BUSES

Natation continue

Équipement NCC Twinjet , pour des piscines avec bac à volet, kit d'armatures, y compris vanne d'arrêt	222589	3'320.-
Kit pompe NCC (bleu) 2,6 kW-400 V incl. boîtier électrique (6-10 A), Qmax env. 60 m ³ /h	222587	3'890.-
complet	222516	7'210.-

Détails, voir la liste de prix des accessoires.



Trijet

TRIJET - SYSTÈME À TROIS BUSES

Natation sportive

INSTALLATION :

Kit de pompe (bleu) 2,6 kW-400 V pour 1 interrupteur piézo, y compris coffret de commande (6-10A), Q max env. 60 m ³ /h (sans variateur de fréquence)	222027	3'925.-
---	--------	---------

Kit d'armatures, y compris vanne d'arrêt pour le montage des aspirations dans le bac de couverture	222025	4'490.-
complet		8'415.-

INSTALLATION 4 :

Kit de pompe (vert) 4,0 kW - 400 V pour 3 interrupteurs piézo, y compris coffret de commande (10-12A), Q max env. 90 m ³ /h (avec variateur de fréquence)	222024	8'895.-
---	--------	---------

Kit d'armatures, y compris vanne d'arrêt pour le montage des aspirations dans le bac de couverture	222020	6'955.-
complet		15'850.-

Systèmes de nage à contre courant



TURBINE DE NAGE À CONTRE COURANT

NCC pour une natation confortable

Turbine de nage à contre courant, Qmax env. 300 m³/h, réglage à plusieurs vitesses, puissance nominale : 1.200 W, alimentation : 230V / 50 Hz, consommation électrique de la commande : 8A, tension : 30VDC / 38A. Comprend un puits de turbine et une commande laminés.

Système complet Komfortjet 300 m³ 221017 **16'105.-**
Couleurs : Blanc (0) ou noir (5)

Turbine de nage à contre courant, Qmax env. 400 m³/h, réglage à plusieurs vitesses, puissance nominale : 1.600 Watt, alimentation : 230V / 50 Hz, consommation électrique de la commande : 8A, tension : 30V DC/58A. Comprend un puits de turbine et une commande laminés.

Système complet Komfortjet 400 m³ 221208 **18'735.-**
Couleurs : Blanc (0) ou noir (5)

Nouveau


Eclairage intégré
(frontal et latéral), 2 x 45 W, LED blanc chaud, transformateur inclus

221025 **1'170.-**

Eclairage intégré, RGB
(frontal et latéral), 2 x 40 W, LED RGB, boîtier de commande et télécommande inclus

221026 **2'135.-**

Nouveau





Evastream « PRO » & « MAX »



EVastream PRO

Installation de nage à contre-courant « Natation sportive Plus »

L'ajustement dynamique de la lumière n'est possible qu'en combinaison avec l'éclairage EVA RGB-W.

1 turbine 2 kW / 350 m³/h / 8,5 m/s, raccordement : 230V / 9A, bloc d'alimentation inclus, avec commande pour bouton piézo-électrique, Longueur de câble standard : 5 m (3 x 1* 16 mm²)

Rallonge : 3 x 1 x 25 mm², longueur maximale : 25 m

221668 complet **18'985.-**

Installation complète comprenant :

- Niche en matière synthétique (avec inclinaison de 3°)
- Enjoliveur en inox, matériel de montage inclus
- Turbine Evastream PRO 1 complète
- Niche d'installation pour interrupteur piézo, y compris jeu de flasques
- Triple interrupteur piézo gris argenté
- Enjoliveur en inox, poli

EVastream MAX

Installation de nage à contre-courant « Sport et athlétisme »

L'ajustement dynamique de la lumière n'est possible qu'en combinaison avec l'éclairage EVA RGB-W. 2,4 kW / 2x 225 m³/h, raccordement : 230V / 9A, bloc d'alimentation inclus, avec commande pour bouton piézoélectrique, Longueur de câble standard : 5 m (6 x 1* 16 mm²) Rallonge : 6 x 1 x 25 mm², longueur maximale : 25 m

221669 complet **25'805.-**

Installation complète comprenant :

- Niche en matière synthétique (avec inclinaison de 3°)
- Enjoliveur en inox, matériel de montage inclus
- Turbine EVastream complète
- Niche d'installation pour interrupteur piézo, y compris jeu de flasques
- Triple interrupteur piézo gris argenté
- Enjoliveur en inox, poli

Nouveau

INTEGRA JET mit EVastream PRO

Type de piscine : 320

221209

18'985.-

Type de piscine : 370

221210

18'985.-

INTEGRA JET mit EVastream MAX

Type de piscine : 320

221211

25'805.-

Type de piscine : 370

221212

25'805.-

Paquet Spotlight, blanc chaud

Éclairage intégré (frontal et latéral), 2 x 45 W, LED blanc chaud, transformateur inclus

221025

1'170.-

Paquet Spotlight, RGB

Éclairage intégré (frontal et latéral), 2 x 40 W, LED RGB, boîtier de commande et télécommande inclus

221026

2'135.-

Dynamic Spotlight RGB-W pour Integra Jet

Adaptation dynamique de l'éclairage selon le niveau de puissance de l'Evastream. Uniquement en combinaison avec l'Integra Jet. 1 x 50 W RGB-W avec boîtier de commande (uniquement contrôlable via l'appli)

221213

2'425.-

Système d'adaptation Integra Jet

pour les piscines déjà installées

Prix sur demande

Systemes de massage



SYSTEME DE BULLES D'AIR

Massage rafraichissant par bulles d'air

Canal d'air intégré avec buses et commutateur piézoélectrique

221999 2'725.-

Blower, 0,85 kW, 230 V pour l'usage privé et public incl. coffret électrique (6-10 A)

222661 1'770.-

221676 complet **4'495.-**

GEYSER

Massage doux et picotant grâce aux bulles d'air

Plaque de massage sur le fond et commutateur piézoélectrique

222074 1'900.-

Blower, 0,85 kW, 230 V pour l'usage privé et public incl. coffret électrique (6-10 A)

222661 1'770.-

complet **3'670.-**



Healthstream + Main courante 2 m



Fun Pak

HEALTHSTREAM

Installation de massage pour un massage puissant et ciblé

Équipement Healthstream

(pour des piscines avec bac à volet) : 4 buses Superjet, 2 pièces d'aspiration, 1 commutateur piézoélectrique, 1 régulateur d'air (toutes les pièces en laiton et inox), incl. vannes

222658 3'205.-

Kit pompe NCC 2,2 kW-400 V incl. boîtier électrique (4-6 A)

222660 3'215.-

Main courante, longueur 2 m, en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce

221647 955.-

complet **7'375.-**

FUN PAK POUR MODELE « MODENA »

FunPak est le système compact de nage à contre-courant et de massage

Installation 1 :

Système de nage à contre-courant et de massage

(installé dans le local technique)

avec double jet 2,6 kW- 400 V, 2 + 6 buses de massage, 1 geyser dans le fond, installé dans le local technique

221610 10'400.-

Local technique (pour piscines 370)

fixé derrière l'escalier avec couvercle en bois

221622 6'540.-

Total **16'940.-**

Installation 2:

Fun Pak pour piscines **sans** local technique, buses en laiton et tuyauterie en PVC

221688 **12'650.-**

Volets immergés RivieraPool® ...



Volet immergé, Polycarbonate solaire, argent vaporisé

VOLETS IMMERGÉS RIVIERAPOOL

Les volets immergés exclusifs ont été conçus pour être utilisés dans les piscines préfabriquées RivieraPool. Adapté aux dimensions, à la forme, à l'escalier et à la disposition de votre piscine, le volet immergé offre sécurité et commodité en un seul accessoire. Avec un régulateur de niveau d'eau précis et un raccord de débordement créés pour un fonctionnement optimal du volet, vous pouvez être certain que votre piscine sera protégée et que vos amis, votre famille, vos enfants et vos animaux domestiques seront en sécurité.

Nos lames sont disponibles en deux catégories : Avec deux styles au choix, vous pouvez créer une sécurité de piscine personnalisée qui répond à vos besoins, objectifs et priorités. Choisissez entre le PVC, disponible en blanc, gris ou solaire, et la version en polycarbonate solaire ou solaire argenté vaporisé, extrêmement durable, extrêmement résistante à la grêle et facile à entretenir.

Nouveau


BAC À VOLET « WETLOUNGE RS »

Rallonge la piscine de 145 cm

Wetlounge utilisable comme zone de détente, permet un niveau d'eau élevé, volume du bassin supplémentaire 320 : 1,6 m³ / 370 : 1,9 m³.

Nouveau système unique de couverture avec une zone d'eau peu profonde sur toute la largeur du bassin. Le nouveau Wetlounge RS peut être configuré devant chaque escalier de piscine courant ou à l'arrière de la piscine. L'escalier et la couverture placés ensemble à l'avant de la piscine permettent de créer de toutes nouvelles configurations à l'arrière de la piscine.

La couverture surbaissée est très stable grâce à sa grande flottaison. Une trémie de collecte centrale au fond du bac de couverture assure l'aspiration des feuilles et des saletés dans un filtre grossier (option). La couverture sort avec élégance de la fente discrète et recouvre proprement la piscine, similaire à celui de l'Integra 2-13. La surface du couvercle est divisée en deux parties et permet un entretien facile. Wetlounge RS est le bac de couverture le plus variable et le plus élégant jamais conçue.



Type de piscine : **320** *1,6 m³ 221510 **6'020.-**

Type de piscine : **370** *1,9 m³ 221512 **6'825.-**

Surcoût pour revêtement en mosaïque

Type de piscine : **320** 221214 **4'705.-**

Type de piscine : **370** 221215 **5'315.-**

... un aspect élégant et une sécurité pour l'homme et l'animal



Bac à volet Integra 2-13

BAC À VOLET INTEGRA 2-13

Rallonge la piscine de 48 cm

Bac à volet Integra 2-13, rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible; pour un niveau d'eau très élevé.

Type de piscine :	270 , *1,2 m ³	221770	5'140.-
Type de piscine :	320 , *1,6 m ³	221725	5'475.-
Type de piscine :	370 , *1,9 m ³	221724	6'205.-

Remarque : dans la colonne des pages de la liste de prix « Finition mosaïque-Ezarri », le carrelage de l'Integra 2-13 est déjà inclus.



La niche du volet pour des piscines à skimmer

BAC DE COUVERTURE POUR PISCINES À SKIMMER (immergé, montage profond)

Enrouleur avec entraînement 250 Nm nécessaire. Détails sur demande.

Rallonge la piscine de 25 cm et avance sur la coque de 50 cm

La niche accueille le volet derrière la piscine et au dessous de la margelle. La cache qui sépare la niche de la piscine est amovible. Avec 2 buses de refoulement et préparation pour l'installation de notre skimmer spécial (attention : le skimmer n'est pas inclus automatiquement).

Remarque : Les frais de transport doivent être calculés pour le transport individuel.

Type de piscine :	270 , *0,6 m ³	221216	8'485.-
Type de piscine :	320 , *0,8 m ³	221722	10'135.-
Type de piscine :	370 , *1,2 m ³	221728	11'885.-

Attention : volet à brides pour les modèles 320. Attention : sur les modèles 320, la niche est à bride et à vis. S'agissant du bridage, un isolant d'une épaisseur augmentée de 3 cm a été intégré dans le sol du bassin afin que la bride soit alignée avec le bassin à l'extérieur. Hauteur à l'extérieur 1,57 m !

SKIMMER SPÉCIAL POUR LA NICHE DU VOLET (voir illustration à gauche)

Complet mais sans régulateur de niveau Q=10-14m ³ /h	221663	1'060.-
---	--------	----------------

Nouveau

Surcoût pour revêtement en mosaïque

221217	2'075.-
221218	2'455.-
221219	2'835.-

*volume du bassin supplementaire m³

Volets immergés / Couverture d'hiver



Bac à volet Integra « D·Lux »
avec éclairage d'ambiance

SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS AVEC LUMIÈRE - INTEGRA D-LUX

Le bac à volet rallonge la piscine de 55 cm.

La banquette d'eau peu profonde est composée de deux parties amovibles ce qui permet un accès facile pour le nettoyage et l'entretien. Une corniche lumineuse intégrée pour un éclairage d'ambiance (optionnel).

Type de piscine : 320 , *0,8 m ³	221831	8'680.-
Type de piscine : 370 , *1,2 m ³	221832	10'175.-

Remarque : Les frais de transport doivent être calculés pour le transport individuel.



KITS D'ÉCLAIRAGE

Eclairage d'ambiance LED blanc chaud

composé de 4 spots LED blanc chaud, transformateur 100VA et boîte de connexion	221833	1'625.-
--	--------	----------------

Eclairage d'ambiance LED RGB

composé de 4 spots LED RGB incl. télécommande, et contrôleur DMX et boîte de connexion	221834	2'770.-
--	--------	----------------



ci-dessus: Ezari « Ebano »
à droite: carrelé sur site



longueur 2 m

Modena avec Wetlounge
en granicite pierre gris



longueur 1 m

GOUTTIÈRE DE DÉBORDEMENT INFINITY

Gouttière de débordement, 47 x 27 cm

Fixée au front de la piscine et abaissée de 25 cm du bord supérieur de celle-ci. Livrée avec col et joints pour la fixation d'une margelle sur le bord de débordement sur site, margelle non fournie, 2 écoulements d125.

pour type de piscine 320	221398	3'845.-
pour type de piscine 370	221390	4'285.-
Grille de protection de la gouttière : 320	221399	1'240.-
Grille de protection de la gouttière : 370	221392	1'425.-
Patins pendulaires avec rouleaux de guidage	221-009	130.-

Débordement Infinity personnalisé sur demande.



Gouttière Infinity sur le côté long

WETLOUNGE / PLAGE D'EAU PEU PROFONDE

Profondeur 23 cm, de la même couleur que la piscine : blanc (03), papyrus (27), gris argent (24), bleu (26), beach (28), granicite pierre gris (22) **ou recouvert de mosaïque.**

Elle rallonge la première marche de l'escalier. Ainsi elle peut entièrement être couverte par le volet. Incl. 2 buses de refoulement 1 1/2", 4 x 8 mm.

	Même couleur que la piscine	Supplément pour revêtement en mosaïque
longueur 1 m pour 370 , laminé	221672 4'850.-	221220 2'150.-
longueur 1 m pour 370 , bride	221672 6'620.-	-
longueur 1 m pour 320 , laminé (Pas pour Ancona 1000 x 320)	221672 4'285.-	221221 1'890.-
longueur 2 m pour 370 , laminé	221672 7'340.-	221222 4'295.-
longueur 2 m pour 370 , bride	221672 10'015.-	-
longueur 2 m pour 320 , laminé (Pas pour Ancona 1000 x 320)	221672 6'490.-	221223 3'785.-
longueur 2 m pour 320 , brid	221672 9'150.-	-
Kit d'éclairage « Wetlounge » blanc chaud 2 lampes HT-Mini incl. niches, 7 W / 12 V, sans transfo	221224 880.-	221224 880.-
Kit d'éclairage « Wetlounge » RGB 2 lampes HT-Mini incl. niches, 5 W / 12 V, sans transfo	221225 1'085.-	221225 1'085.-

Bordure en mosaïque Ezarri / Carrelage complet



Bordure en mosaïque Ezarri

SURFACES EXCLUSIVES EN MOSAÏQUE DE VERRE

La mosaïque de verre est l'une des surfaces les plus durables et haut de gamme disponibles pour la conception de piscines. Les carreaux de mosaïque ont des tonalités différentes et produisent donc un reflet unique de la lumière et de la couleur sur votre piscine, en fonction de l'angle d'où vous regardez et de la couleur spectrale qui frappe la surface de l'eau. Il en résulte un nombre infini d'effets de couleur différents qui contribuent largement à l'ambiance et à l'atmosphère de votre piscine intérieure ou extérieure. Nous vous recommandons la collection de mosaïques Ezarri, l'un des fabricants européens les plus réputés de carreaux de mosaïque de verre. Ce matériau de haute qualité offre de nombreuses possibilités de conception et est facile à manipuler. Que vous choisissiez la série « ZEN », qui ressemble beaucoup à la pierre naturelle, ou les séries « IRIDESCENT », « SPACE », « COCKTAIL » ou « METAL » aux effets réfléchissants et iridescents, sans aucun doute, vous serez impressionné.

BORDURE EN MOSAÏQUE EZARRI, hauteur : 21 cm

Séries « IRIDESCENT, ZEN, SPACE, COCKTAIL ou METAL »

Prix par mètre 221095 **121.20**

ATTENTION : Toutes les autres collections ne sont disponibles que sur demande (surcharge). Veuillez nous contacter.

Nouveau CARRELAGE COMPLET


Toutes les piscines standard peuvent être fournies avec une finition en mosaïque de verre dès l'usine ! Le summum de la qualité de surface. Un point fort visuel et haptique, stable et durable grâce au matériau époxy. Les piscines sont livrées avec une protection de transport faite de poutres vissées et couverte d'une bâche de protection pour un transport propre.

Prix : voir pages des modèles

Une large sélection de couleurs de mosaïques ainsi que des exemples de l'effet de couleur peuvent être trouvés sous :



Carrelage complet Ancona avec WetLounge.



Choisissez parmi 5 excellentes séries d'Ezarri ...


Zen 25 X 25 MM




CARRARA- ZEN



ASH - ZEN



BALI - ZEN




DOLERITE - ZEN


Iridescent 25 X 25 MM



PERLA - IRIDESCENT



COBRE - IRIDESCENT




CUARZO - IRIDESCENT



EBANO - IRIDESCENT

Metal 25 X 25 MM



OXIDO - METAL



LAVA - METAL




INOX - METAL



ESMERALDA - METAL

Space 25 X 25 MM



SAGITTARIUS- SPACE



TAURUS- SPACE




SCORPIO - SPACE



CAPRICORN - SPACE

Cocktail 25 X 25 MM




ALEXANDER - COCKTAIL



BLODDY MARY - COCKTAIL



BLUE LAGOON - COCKTAIL




BLUE MOON - COCKTAIL


Vous trouverez d'autres exemples de couleurs sous :

www.ezarri.com

En raison de l'impression, la représentation des échantillons de couleurs n'est pas fidèle à l'original.

Notizen





Qualité - Design - Fonctionnalité



www.rivierapool.com

RivieraPool®

L'un des constructeurs
leaders dans le domaine
de la fabrication de
piscines préfabriquées
et spas.



RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH • Klöcknerstrasse 2 • 49744 Geeste-Dalum • Tel. +49 5937 660 • E-Mail: info@rivierapool.com

Date : 01.03.2024