

STYLE

PISCINES PRÉFABRIQUÉES

LISTE DE PRIX 2025

Valable à partir du 01.01.2025
(sous réserve de modifications)

Prix de vente en CHF incl. 8.1% TVA




www.rivierapool.com


AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD- UND
FILTERTECHNIK


RivieraPool®

2 modèles chics : Modena et Ancona. Élégance ...

À présent, il existe de nombreux fournisseurs de piscines préfabriquées sur le marché. Mais aucun, avec une expérience professionnelle depuis 1970, ne garantissent une qualité supérieure, un design contemporain et une utilisation de longue durée. Avec une Riviera-Pool, vous avez la garantie du leader des fabricants allemands. Grâce aux modèles « Style » nous sommes en mesure d'offrir une piscine préfabriquée moderne et au design raffiné à un prix très performant – l'équipement standard fait partie du lot. Avec l'option volet Integra 2-13, vous aurez non seulement une piscine couverte sécurisée, mais aussi une banquette dans la zone d'eau peu profonde qui devient l'élément principal d'une journée de détente dans l'eau. Il est évident que nous vérifions notre qualité régulièrement, ainsi, nous pouvons vous offrir des garanties sur 20 ans. Riviera-Pool est une entreprise familiale solide du nord de l'Allemagne possédant des partenaires spécialisés et certifiés dans tout l'Europe. Cela crée de la confiance et vous offre la sécurité que vous désirez.



Integra 2-13 vous permet d'avoir un niveau d'eau élevé, de disposer de toute la longueur de votre piscine pour nager et vous offre aussi un espace d'eau peu profonde pour vous asseoir et vous allonger. La couverture de sécurité Thermosafe « solaire » chauffe l'eau de votre piscine en captant l'énergie gratuite du soleil.



Produit à l'usine.
Monté en 2-3 jours
dans votre jardin.

Système de massage
Healthstream avec main
courante ; pour le bien-être
quotidien.

Escalier

Système de nage
à contre courant

Integra 2-13 vous permet d'avoir un niveau d'eau élevé, de disposer de toute la longueur de votre piscine pour nager et vous offre aussi un espace d'eau peu profonde pour vous asseoir et vous allonger.

La couverture de sécurité Thermosafe « solaire » chauffe l'eau de votre piscine en captant l'énergie gratuite du soleil.

Facile à nettoyer, non poreux, surface lisse de matière Duracolor 3000. Une qualité Epoxy-Acrylat en sept couches avec noyau céramique et cadre métallique intégré (système SIS). La qualité depuis 1970 du fabricant leader allemand.

Le remblayage avec le matériau isolant Thermotec en un jour. Provenant du Mixmobil, propre et rapide.

Une dalle en béton permettant une stabilité durable pour la piscine et les margelles.

... Sûrement bien.

AK
INDUSTRIEVEREINIGUNG
VERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE
Aktives Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft
Verstärkte Kunststoffe -
Technische Vereinigung e.V.
(AVK-TV)

Membre actif
de la Fédération
allemande des
plastiques renforcés.



Garantie - 20 ans - sur
l'étanchéité

Les garanties de RivieraPool :

- 20 ans** pour l'herméticité du stratifié du corps du bassin.
- 10 ans** contre la formation de bulles et de délaminages à l'intérieur du corps du bassin.
- 5 ans** contre les défauts des éléments installés et de la tuyauterie.
- 2 ans** contre les défauts des composants électriques tels que pompes, moteurs, éléments de chauffe.

Valable dans toute l'Union Européenne, pour le premier particulier achetant une piscine préfabriquée RivieraPool.


Ancona Style – Piscine au design actuel.

L'escalier est si sobre que, quasi invisible, il disparaît sous le niveau de l'eau. Ainsi, Ancona s'intègre harmonieusement dans tout « living extérieur » et entre en symbiose avec tout ce qui l'entoure. Le niveau d'eau, à seulement 5 cm sous la margelle, et la forme rectangulaire de cette piscine forment un vaste plan d'eau entre les bords de la margelle en pierre naturelle. Fonction et sécurité sont aussi les mots d'ordre de cet escalier, caractérisé par de grandes marches avec revêtement antidérapant, conçues spécialement pour poser tout le pied. À cela s'ajoute la fonctionnalité sans égal du bassin qui permet d'utiliser toute la longueur pour nager.

Avec l'installation du bac à volet RivieraPool « Integra 2-13 », votre piscine bénéficie non seulement d'une paroi pour la nage contre-courant et pour un virage parfait, mais aussi d'un espace en plus pour la détente dans l'eau peu profonde au-dessous duquel se dissimule le caisson du volet et qui vous permet de profiter encore plus de votre piscine. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour faire avancer le volet sur la surface de l'eau et sécuriser votre piscine.





Parfaitement protégée : Les lames sont disponibles en deux qualités: en PVC, en couleur solaire, blanche ou grise ou en polycarbonate extrêmement résistant en version solaire ou solaire argent pour obtenir un « Metallic-look » chic.



Le modèle Ancona : un design de piscine actuel pour votre maison. Une forme linéaire, rectangulaire, épurée et équipée de tout ce que l'on peut attendre d'une piscine préfabriquée moderne. Les illustrations incluent des équipements en option.

Ancona STYLE

550 / 270
650 / 800 / 1000 / 320
800 / 370



Ancona « Style » – La piscine monobloc classique et élégante.

Escalier à 5 marches avec surface profilée antidérapante.

Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré. Fond en construction sandwich avec isolation de 3 cm.

Parois monocouche renforcées de barres de stabilisation.
Coque monobloc à installer sur le site avec une enveloppe en béton.

Ancona STYLE

Modèle	Ancona STYLE	550 / 270	650 / 320	800 / 320	1000 / 320	800 / 370
Dimensions de la piscine en mètres (sans bac à volet)		5,5 x 2,7 x 1,5	6,5 x 3,2 x 1,5	8 x 3,2 x 1,5	10 x 3,2 x 1,5	8 x 3,7 x 1,5
Couleur : Papyrus		16'335.- 221022	18'760.- 221250	20'110.- 221251	25'050.- 221254	23'840.- 221252
Équipement standard	Volume du bassin en m ³	18	26	32	41	37
1 skimmer en PRV avec enjoliveur en PRV (papyrus) avec débordement d50, régulateur de niveau d'eau (8 cm), 2 buses de refoulement, 1 aspiration latérale, 1 bonde de fond avec couvercle en inox, 1 projecteur Subaqua, LED blanc 45 W, ø170 mm, transformateur 50 VA et boîte de connexion RP universelle		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Margelles						
Margelle en granit bord droit avec nez , granit gris flammé, 60 x 60 x 6/3 cm ; découpe pour le skimmer et couvercle en pierre inclus		5'040.- 221999	5'270.- 221999	6'015.- 221999	6'765.- 221999	6'265.- 221999
Accessoires						
Main courante , en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce		1'365.- 221645	1'365.- 221645	1'365.- 221645	1'365.- 221645	1'365.- 221645
Main courante, longueur 2 m , en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce		920.- 221647	920.- 221647	920.- 221647	920.- 221647	920.- 221647
Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH , système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, Buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant		6'850.- 222516	6'850.- 222516	6'850.- 222516	6'850.- 222516	6'850.- 222516
Supplément de prix pour aspirations de sécurité pour piscines selon la norme DIN EN 16 713 (pour Twinjet), pour une installation au niveau du bassin. 2 x 2 1/2", grille d'aspiration ø 350 mm, Qmax: 52,7 m ³ /h		945.-	945.-	945.-	945.-	945.-
Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses , ca. 90 m ³ /h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.		9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028
2 projecteurs HT, ø170 mm , 40 W, LED couleur RGB avec télécommande et contrôleur DMX		3'135.- 221054	3'135.- 221054	3'135.- 221054	3'135.- 221054	3'135.- 221054
Supplément pour 1 x projecteur HT , 40 W, LED couleur RGB, au lieu de 45 W, blanc chaud, avec télécommande et contrôleur DMX		910.- 221661	910.- 221661	910.- 221661	910.- 221661	910.- 221661
Frais de transport : Région 1 SO/AG/BL/BS/LU/ZH/SH 3'850.- Région 2 tous les autres cantons 4'710.- Région 3 GR/TI/VS 5'080.-						
Couverture de volet roulant avec des profils creux						
Bac à volet Integra 2-13 , rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible et 2 buses de refoulement; capacité du bassin supplémentaire : 270 : 1,2 m ³ / 320 : 1,6 m ³ / 370 : 1,9 m ³		4'885.- 221770	5'200.- 221725	5'200.- 221725	5'200.- 221725	5'895.- 221724
Dispositif d'enroulement TAK , arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle		7'750.- 221015	8'065.- 221014	8'065.- 221014	8'065.- 221014	8'255.- 221013
Couverture de volet roulant avec des profils creux , 6 cm						
Version blanc PVC / Version gris PVC		2'270.- 221730	2'680.- 221730	3'240.- 221730	4'015.- 221730	3'845.- 221730
Version solaire polycarbonate		4'310.- 221732	5'235.- 221732	6'625.- 221732	8'500.- 221732	8'040.- 221732
Version solaire argent polycarbonate		4'950.- 221749	6'025.- 221749	7'615.- 221749	9'770.- 221749	9'260.- 221749

Toutes les images représentent l'équipement standard et des accessoires spéciaux.
Pour des raisons d'amélioration technique, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.


La Modena Style – Place à la forme.

La Modena est un bestseller depuis de nombreuses années. Elle vient d'être entièrement repensée. Elle est désormais plus épurée et plus simple que jamais. Elle combine un design contemporain avec le confort que vous désirez. Le modèle « Style » nous permet d'offrir cette piscine pré-fabriquée moderne à un prix très favorable. Disponible en option, le nouveau bac à volet « Integra 2-13 » : celui-ci augmente notablement les possibilités d'utiliser la piscine qui bénéficie ainsi non seulement d'une paroi pour la nage contre-courant et pour un virage parfait, mais aussi d'un espace en plus pour la détente dans


l'eau peu profonde au-dessous duquel se dissimule le caisson du volet. Les dispositifs de nage à contre-courant et de massage à sont installés sur demande au centre de l'escalier. Modena est depuis longtemps un bestseller, grâce à sa conception alliant le design au confort, que vous pouvez souhaiter : escalier, zone assise et couchée, installations de massage. Par ailleurs, la couleur papyrus (gris clair) fournit une apparence chic et brillante à l'eau. Là où le blanc éblouirait, le papyrus offre une apparence moderne et propre.



Le volet avec lames en PVC en blanc ou gris assure la sécurité des humains et des animaux. Il permet aussi de protéger la piscine des impuretés et des feuilles.






Avec notre Modena, chaque membre de la famille trouvera son endroit préféré au bord de l'eau. Six marches profilées antidérapantes assurent une entrée sûre et confortable à la piscine.



*Photo ci-dessus :
Modena Style 8.75 m x 3.70 m.
Avec le système de nage à contre-courant Twinjet
et le bac à volet Integra 2-13.*

Modena STYLE

550 / 270
725 / 825 / 320
775 / 875 / 370



La nouvelle Modena « Style » – La piscine monobloc classique et élégante.

Escalier à 6 marches avec surface profilée antidérapante.

Pente de 6° dans les parois et arête de sécurité pour le volet avec cadre métallique intégré. Fond en construction sandwich avec isolation de 3 cm.

Parois monocouche renforcées de barres de stabilisation.
Coque monobloc à installer sur le site avec une enveloppe en béton.

Modena STYLE

Modèle	Modena STYLE	550/ 270	725 / 320	825 / 320	775 / 370	875 / 370
Dimensions de la piscine en mètres (sans bac à volet)		5,5 x 2,7 x 1,5	7,25 x 3,2 x 1,5	8,25 x 3,2 x 1,5	7,75 x 3,7 x 1,5	8,75 x 3,7 x 1,5
Couleur : Papyrus		16'970.- 221023	20'280.- 221050	21'085.- 221053	24'430.- 221051	26'630.- 221052
Équipement standard	Volume du bassin en m ³	18	26	30	32	37
1 skimmer en PRV avec enjoliveur en PRV (papyrus) avec débordement d50, régulateur de niveau d'eau (8 cm), 2 buses de refoulement, 1 aspiration latérale, 1 bonde de fond avec couvercle en inox, 1 projecteur Subaqua, LED blanc, Ø100 mm, 7 W, transformateur 50 VA et boîte de connexion RP universelle		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Margelles						
Margelle en granit bord droit avec nez , granit gris flammé, 60 x 60 x 6/3 cm ; découpe pour le skimmer et couvercle en pierre inclus		5'040.- 221999	6'015.- 221999	6'265.- 221999	6'015.- 221999	6'265.- 221999
Accessoires						
Main courante , en acier inox poli avec plaque de fixation, goujons collés et cache en inox poli, la pièce		1'365.- 221645	1'365.- 221645	1'365.- 221645	1'365.- 221645	1'365.- 221645
Main courante, longueur 2 m , en acier inox poli, en tube rectangulaire, la pièce		920.- 221647	920.- 221647	920.- 221647	920.- 221647	920.- 221647
Nage à contre-courant Twinjet 1000, Version CH , système avec deux buses, avec circuit piézoélectrique pompe 2,6 kW-400 V, Buses avec raccord 2" à bétonner, tuyauterie à prévoir par le client, aspiration dans le caisson du volet roulant		6'850.- 222516	6'850.- 222516	6'850.- 222516	6'850.- 222516	6'850.- 222516
Supplément de prix pour aspirations de sécurité pour piscines selon la norme DIN EN 16 713 (pour Twinjet), pour une installation au niveau du bassin. 2 x 2 1/2", grille d'aspiration Ø 350 mm, Qmax: 52,7 m ³ /h		945.-	945.-	945.-	945.-	945.-
Nage à contre-courant Trijet, système avec trois buses , ca. 90 m ³ /h, installation jusqu'à une distance maximale de 20 m (aspiration dans le caisson du volet roulant). Détails, voir la liste de prix des accessoires.		9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028	9'790.- 222022 + 222028
2 Spots , LED blanc avec transformateur, Ø100 mm, 50 VA		1'485.- 221055	1'485.- 221055	1'485.- 221055	1'485.- 221055	1'485.- 221055
2 projecteurs HT sur le côté long, Ø170 mm , 40 W, LED couleur RGB avec télécommande et contrôleur DMX		3'135.- 221054	3'135.- 221054	3'135.- 221054	3'135.- 221054	3'135.- 221054
Supplément pour 1 x projecteur HT, Ø100 mm , LED couleur RGB 6 W au lieu de 7 W, blanc chaud, avec télécommande et contrôleur DMX		830.- 221667	830.- 221667	830.- 221667	830.- 221667	830.- 221667
Frais de transport :						
Région 1 SO/AG/BL/BS/LU/ZH/SH	3'850.-					
Région 2 tous les autres cantons	4'710.-					
Région 3 GR/TI/VS	5'080.-					
Couverture de volet roulant avec des profils creux						
Bac à volet Integra 2-13 , rallonge la piscine de 48 cm, avec banquette amovible et 2 buses de refoulement; capacité du bassin supplémentaire : 270 : 1,2 m ³ / 320 : 1,6 m ³ / 370 : 1,9 m ³		4'885.- 221770	5'200.- 221725	5'200.- 221725	5'895.- 221724	5'895.- 221724
Dispositif d'enroulement TAK , arbre d'entraînement en matériau composite pultrudé et motoréducteur immergé interne 24V, 140 Nm, avec 10 m de câble, passage de paroi en inox, installé à l'usine, commande électrique, y compris carte relais et fiche CH, avec interrupteur à clé, incl. boîte de connexion RP universelle		7'750.- 221015	8'065.- 221014	8'065.- 221014	8'255.- 221013	8'255.- 221013
Couverture de volet roulant avec des profils creux, 6 cm						
Version blanc PVC / Version gris PVC		2'270.- 221730	2'970.- 221730	3'355.- 221730	3'810.- 221730	4'240.- 221730
Version solaire polycarbonate		4'310.- 221732	6'070.- 221732	6'860.- 221732	7'770.- 221732	8'670.- 221732
Version solaire argent polycarbonate		4'950.- 221749	6'975.- 221749	7'890.- 221749	8'925.- 221749	9'955.- 221749
Prix de vente en CHF incl. 8.1% TVA						

Toutes les images représentent l'équipement standard et des accessoires spéciaux.
Pour des raisons d'amélioration technique, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.

Tout sur les piscines et whirlpools...



Date : 01.01.2025



www.rivierapool.com

RivieraPool®

L'un des principaux
fabricants de piscines
préfabriquées et de
spas.
Membre du bsw.

